

Tabulka I.2.3b - Odběry povrchových vod určených pro lidskou potřebu

Název odběru	ID odběru	Odběr v roce 2018 [tis. m3/rok]	Odběr v roce 2018 [l/s]	ID VÚ	X (S-JTSK)	Y (S-JTSK)
Vodárna Káraný - odběr z Jizery	431194	13156,010	417,174	HSL_2050	-717673	-1033549
SČVK Teplice Souš VN	431071	5115,981	162,227	HSL_1895_J	-669429	-973726
Josefův Důl VN pro ÚV Bedřichov	431069	4858,765	154,070	HSL_1845_J	-678239	-972138
Úpravna vody Trojice	421240	3493,265	110,771	HSL_1295_J	-687936	-1068297
Úpravna vody Křižanovice - ÚV Slatiňany - Monaco	421187	3309,556	104,945	HSL_1000	-647312	-1079160
VAK Pardubice - písník Oplatil (důlní)	421006	2598,313	82,392	HSL_1120	-649463	-1053109
Úpravna vody Hradec Králové	411210	2239,974	71,029	HSL_0850	-638971	-1042350
VAK Trutnov - Temný Důl	411005	1832,061	58,094	HSL_0230	-637799	-991360
Jizerka pro ÚV Jilemnice Devro	431130	614,526	19,486	HSL_1740	-657801	-990778
Úpravna vody Hamry	421185	452,302	14,342	HSL_0955_J	-641349	-1095114
Vošmenda pro ÚV Příkrý	431128	317,781	10,077	HSL_1910	-669223	-991496
Úpravna vody Herlíkovice	411002	203,666	6,458	HSL_0020	-651908	-990205
VaK Chrudim - ÚV Seč	421186	148,376	4,705	HSL_0995_J	-658737	-1081997
VODÁRNA Rokytnice v O.h.	411133	143,560	4,552	HSL_0510	-595977	-1048407
SČVK Teplice Jizerka pro UV Hrabačov	431124	108,926	3,454	HSL_1740	-657806	-990765
Úpravna vody Pec pod Sněžkou - Úpa	411003	70,095	2,223	HSL_0200	-641369	-987355
Huťský potok pro ÚV Rokytnice	431127	63,750	2,021	HSL_1730	-657736	-981390
Bílé Labe pro ÚV Špindlerův Mlýn	411001	63,724	2,021	HSL_0010	-649353	-981159
Vodárenská spol. Lánov - Černý Důl	411006	35,672	1,131	HSL_0070	-643303	-992556
Dobré - okrsek Dobré - Kamenický potok	411401	31,273	0,992	HSL_0800	-608231	-1038586
Obec Olešnice v Orł.horách	411132	20,860	0,661	HSL_0380	-603524	-1029796
Město Vysoké nad Jizerou	431126	18,655	0,592	HSL_1730	-663520	-987375
VaK Nymburk - Poděbrady	441383	12,721	0,403	HSL_1480	-693157	-1043222