

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0520519	Adršpašsko-teplické skály	1715,74	CHKO	Přechodová rašeliniště a třasoviště; Chasmoxytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Jeskyně nepřístupné veřejnosti; Bučiny asociace Luzulo-Fagetum; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea).	X		X		HSL_0320, HSL_0350	41100
CZ0534051	Anenské údolí	39,40	PR	Modrásek bahenní (Maculinea nausithous); Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápničných podložích (Festuco-Brometalia); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis); Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).	X			X	HSL_1090	43100, 65321
CZ0520028	Babiččino údolí - Rýzmburk	65,46	NPP	Petrifikující prameny s tvorbou pěnvců (Cratoneurion); Chasmoxytická vegetace vápničných skalnatých svahů; Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.	X				HSL_0300	42210
CZ0525001	Bažiny	3,65	PR	Srpnatka fermežová (<i>Hamatocaulis vernicosus</i>)		X			HSL_0790	64200
CZ0523824	Běleč - střelnice	7,89	PP	Vážka jasnoskvrnná (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)		X			HSL_0840	43600, 11100
CZ0533308	Bohdanečský rybník	251,30	NPR	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); lesák rumělkový (<i>Cucujus cinnaberinus</i>); modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); vážka jasnoskvrnná (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>).		X		X	HSL_1120, HSL_1180	43600, 11220
CZ0533296	Boušovka	1,13	CHKO	Vážka jasnoskvrnná (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)		X			HSL_1000	65321
CZ0520178	Březinka	161,49	PP	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis); Bučiny asociace Luzulo-Fagetum; Bučiny asociace Asperulo-Fagetum; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).	X				HSL_0410	51520

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0510405	Bukovec	120,35	CHKO	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Bučiny asociace Asperulo-Fagetum; Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius); Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklicích; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea).	X		X		HSL_1690	64140
CZ0523264	Bystřice	51,70	PP	Velevrub tupý (Unio crassus)		X			HSL_1410, HSL_1420, HSL_1430	42500, 43600
CZ0524048	Byšičky	17,30	PP	Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii); kuňka ohnivá (Bombina bombina).		X			HSL_1380	42500
CZ0534050	Černý Nadýmač	24,37	PP	Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis); Přírozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition.	X	X			HSL_1150	43600, 11400
CZ0214004	Černý Orel	226,71	PP	Modrásek bahenní (Maculinea nausithous); Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis); Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních.			X	X	HSL_2050, HSL_2090	44100, 44300, 45210, 47100, 11710, 11720
CZ0523265	Červená Třemešná - rybník	7,31	PP	Kuňka ohnivá (Bombina bombina)		X			HSL_1410	42500
CZ0520038	Češovské lesy	739,90	EVL	Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum ; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních.			X		HSL_1400, HSL_1490,HS L_1530	43600
CZ0210150	Čtvrtě	112,00	NPR	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) ; Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.	X				HSL_1560	43600

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0614053	Dářská rašeliniště	390,44	CHKO	Vážka jasnoskvrnná (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Přechodová rašeliniště a třasoviště; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X	X	X		HSL_1190	43200, 65310
CZ0523007	Dědina u Dobrušky	8,03	PP	Mihule potoční (<i>Lampetra planeri</i>); vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>).		X			HSL_0800, HSL_0820	42220
CZ0534052	Dolní Chrudimka	65,58	EVL	Klínatka rohatá (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		X			HSL_1010, HSL_1090,HS L_1100	43100, 11300
CZ0610514	Doubravniček	5,22	EVL	Tvrde oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek.	X				HSL_1190	65310
CZ0523268	Dubno - Česká Skalice	81,59	PR	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).		X			HSL_0405_J	42210
CZ0210101	Dymokursko	4309,24	PP	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> ; Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> ; Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Zásaditá slatiniště; Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Panonské šípákové doubravy; Eurosibišské stepní doubravy.	X		X		HSL_1490, HSL_1500, HSL_1510, HSL_1520, HSL_1530, HSL_1540, HSL_1550	43600
CZ0524050	Halín	10,02	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); střevíčník pantoflíček (<i>Cypripedium calceolus</i>); Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> ; Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> .		X		X	HSL_0830	42220

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0523002	Hluboký Kovač	7,85	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1380	43600
CZ0210172	Hrabanovská černava	54,96	NPR	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i> ; Zásaditá slatiniště.	X		X		HSL_1680	44300, 47100, 11710
CZ0534054	Hubský-Strádovka	76,23	CHKO	Srpnatka fermežová (<i>Drepanocladus vernicosus</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X	X			HSL_0980	65321
CZ0210109	Chlum u Nepřevázky	223,34	PP	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> .			X		HSL_2030, HSL_1660	44300, 47100
CZ0533302	Choltická obora	69,59	PR	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); páchník hnědý (<i>Osmoderma eremita</i>).		X			HSL_1140	43100
CZ0614136	Chotáry	7,16	EVL	Vrkoč Geyerův (<i>Vertigo geyeri</i>), přechodová rašeliniště a třasoviště	X	X			HSL_0940	65321
CZ0533303	Chrudimka	230,01	CHKO	Vydra říční (<i>Lutra lutra</i>)		X			HSL_1000, HSL_0980, HSL_0995_J	65321, 65322
CZ0523273	Javorka a Cidlina-Sběř	307,29	PP	Modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); velevrub tupý (<i>Unio crassus</i>).		X		X	HSL_1380, HSL_1400	42500, 43600
CZ0510412	Jizerské smrčiny	285,69	CHKO	Evropská suchá vřesoviště; Aktivní vrchoviště; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Chasmo fytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X		X		HSL_1900, HSL_1830, HSL_1850, HSL_1860, HSL_1880	64140
CZ0523275	Kačerov	2,11	PP	Modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); modrásek očkovaný (<i>Maculinea teleius</i>).				X	HSL_0560	64200

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0523276	Kanice - lesní rybník	0,55	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>)		X			HSL_1390	43600
CZ0214007	Káraný - Hrbáčkovy tůně	361,23	PR	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>); roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>); Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i> ; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Zásaditá slatiniště; Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>).	X	X			HSL_1670, HSL_1680	44300, 45100, 47100, 11710
CZ0213794	Kerské rybníčky	9,23	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>)		X			HSL_1680	43600, 11520
CZ0214044	Kersko	217,16	PP	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních.			X		HSL_1680	43600, 11520
CZ0533696	Kochánovické rybníky a tůně	19,41	EVL	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>), čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>).		X		X	HSL_1000, HSL_1010	65321
CZ0510164	Kozlov - Tábor	304,24	PP	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X				HSL_1940, HSL_1790, HSL_1350	43600, 44300, 47100, 51510

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0534053	Krkanka-Strádovské peklo	277,49	EVL	Vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich.		X	X		HSL_1000	65321

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0524044	Krkonoše	54979,59	NP	Hořeček mnohotvarý český (<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>bohemica</i>); svízel sudetský (<i>Galium sudeticum</i>); vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>); všivec krkonošský (<i>Pedicularis sudetica</i>); zvonek český (<i>Campanula bohemica</i>); Evropská suchá vřesoviště; Alpínská a boreální vřesoviště; Křoviny s borovicí klečí (<i>Pinus mugo</i>) a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>); Subarktické vrbové křoviny; Silikátové alpínské a boreální trávníky; Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Horské sečené louky; Aktivní vrchoviště; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>); Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Jeskyně nepřístupné veřejnosti; Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>); Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklicích; Rašelinný les; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X	X	X		HSL_0030, HSL_0090, HSL_0200, HSL_0210, HSL_0220, HSL_0260, HSL_0230, HSL_0240, HSL_0070, HSL_0010, HSL_1740, HSL_1750, HSL_1760, HSL_1730, HSL_1910, HSL_0040, HSL_0060, HSL_1690, HSL_1700, HSL_1720, HSL_1900, HSL_0020, HSL_0050, HSL_0080, HSL_1710	51510, 51610, 64140
CZ0523277	Labe - Hostinné	11,15	PP	Vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>)		X			HSL_0060, HSL_0050, HSL_0100, HSL_2140	51510

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0213039	Labe - Liběchov	116,93	EVL	Hořavka duhová (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)		X			HSL_2090	45210, 47100, 11720
CZ0214009	Libické luhy	1478,74	NPR/PR/PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); páchník hnědý (<i>Osmoderma eremita</i>); roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>); Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Smlíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>).	X	X			HSL_1340, HSL_1330, HSL_1480, HSL_1470	43600, 11520
CZ0213058	Lom na Plachtě	0,77	PP	kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1670	45100
CZ0210720	Loučeňské rybníčky	4,69	PP	Tvrde oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek; Zásaditá slatiniště	X				HSL_1660	44300, 47100
CZ0210113	Louky u rybníka Proudnice	27,65	PP	Bezkolencové louky na vápnlitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Zásaditá slatiniště	X		X		HSL_1440	43600
CZ0533702	Louky v Jeníkově	13,73	PP	vrkoč Geyerův (<i>Vertigo geyeri</i>)		X			HSL_0940	65321
CZ0523823	Luční potok v Podkrkonoší	3,56	PP	rak kamenáč (<i>Austropotamobius torrentium</i>)		X			HSL_0090, HSL_0080	51510
CZ0523279	Lukavecký potok	0,68	PP	velevrub tupý (<i>Unio crassus</i>)		X			HSL_1380	42500

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0210714	Lžovické tůně	69,65	PP	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).	X				HSL_1320, HSL_1180	43400, 43600, 11510
CZ0533002	Malá Straka	3,60	PP	Kuňka ohnivá (Bombina bombina)		X			HSL_1080	65321
CZ0614137	Maršálka	8,09	PP	Vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri), přechodová rašeliniště a třasoviště	X	X			HSL_0980	65321
CZ0530064	Mazurovy chalupy	11,67	PR	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae).			X		HSL_0840	43600
CZ0523280	Metuje a Dřevíč	46,21	CHKO	Mihule potoční (Lampetra planeri)		X			HSL_0340, HSL_0320, HSL_0350, HSL_0370, HSL_0330	41100, 51610
CZ0533012	Michnovka-Pravy	2,82	PP	Čolek velký (Triturus cristatus)		X			HSL_1180	43600
CZ0210719	Milčice	3,86	PP	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)	X				HSL_1640	43600, 11520
CZ0520022	Miletínská bažantnice	69,39	PR	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis); Zásaditá slatiniště; Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.	X		X		HSL_1410	42500

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0214006	Milovice - Mladá	1244,11	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>); Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>); Evropská suchá vřesoviště; Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>); Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních.		X	X		HSL_2050, HSL_1660, HSL_1680	44300, 47100
CZ0213048	Mydlovarský luh	3,95	PR	Hořavka duhová (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)		X			HSL_1680	44300, 47100, 11710
CZ0523010	Na Plachtě	39,14	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>); modrásek očkovaný (<i>Maculinea teleius</i>); vážka jasnokvorná (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>).		X		X	HSL_0930	43600, 11100
CZ0523282	Nadslav	6,75	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1490	43600
CZ0520030	Nechanice - Lodín	1562,46	PP	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X				HSL_1390, HSL_1420, HSL_1430	43600, 11600
CZ0214043	Niva Bělé u Klokočky	11,20	NPP/PP	Popelivka sibiřská (<i>Ligularia sibirica</i>); vrkoč bažinný (<i>Vertigo moulinsiana</i>); Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Zásaditá slatiniště.	X			X	HSL_2040	44100, 47100
CZ0213001	Nový rybník u Kačiny	14,21	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1310	43400

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0524049	Orlice a Labe	2683,18	PR/PP	Bolen dravý (<i>Aspius aspius</i>); klínatka rohatá (<i>Ophiogomphus cecilia</i>); vydra říční (<i>Lutra lutra</i>); Otevřené trávničky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>); Přírozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> ; Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jilovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>).	X	X	X		HSL_0440, HSL_0530, HSL_0590, HSL_0600, HSL_0610, HSL_0750, HSL_0760, HSL_0770, HSL_0780, HSL_0830, HSL_0840, HSL_0850, HSL_0920, HSL_0930, HSL_0860, HSL_1180	42220, 42700, 43600, 11100, 11210, 11220, 11300, 11400
CZ0520603	Panský vrch	69,40	EVL	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	X			HSL_0380	64200	
CZ0524047	Peklo	474,23	PR	Šikoušek zelený (<i>Buxbaumia viridis</i>); Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> ; Středoevropské silikátové sutě; Chasmo fytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklích.	X	X	X	HSL_0380, HSL_0410, HSL_2390	42210, 64200	
CZ0210721	Pěnovce u rybníka Lutovnik	0,98	PP	Petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců (<i>Cratoneurion</i>)	X			HSL_1660	44300, 47100	
CZ0523006	Piletický a Librantický potok	25,35	PP	Šidélko ozdobné (<i>Coenagrion ornatum</i>)		X		HSL_0430	43600, 11210	
CZ0523011	Pod Rýzmburkem	0,76	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>)		X		HSL_0300	42210	

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0514113	Podtrosecká údolí	518,90	CHKO	Hlízovec Loeselův (<i>Liparis loeselii</i>); modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); sekavec (<i>Cobitis taenia</i>); srpnatka fermežová (<i>Hamatocaulis vernicosus</i>); vláskatec tajemný (<i>Trichomanes speciosum</i>); vrápenec malý (<i>Rhinolophus hipposideros</i>); Jeskyně nepřístupné veřejnosti.		X	X	X	HSL_1940, HSL_1950	44200, 44300, 47100
CZ0210152	Polabí u Kostelce	387,82	PR	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>); Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i> ; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i> ; Zásaditá slatiniště; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>).	X		X		HSL_2090	45100, 45210, 47100, 11720
CZ0530027	Psí kuchyně	268,60	PR	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).			X		HSL_0740	42310, 42700
CZ0510403	Quarré	2,39	CHKO	Aktivní vrchoviště; Přejížděná rašeliniště a třasoviště; Rašelinný les.	X		X		HSL_1690	64140
CZ0610519	Ranská jezírka	29,60	PR	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek.	X				HSL_1190	65310
CZ0610412	Ransko	263,92	CHKO	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X				HSL_1190	43200, 65310

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0510402	Rašeliniště Jizerky	263,57	CHKO	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); Aktivní vrchoviště; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X		X		HSL_1690	64140
CZ0510415	Rašeliniště Jizery	396,80	CHKO	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); Aktivní vrchoviště; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X		X		HSL_1690	64140
CZ0534055	Ratajské rybníky	12,18	CHKO	Modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); modrásek očkovaný (<i>Maculinea teleius</i>); Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Přechodová rašeliniště a třasoviště.		X			HSL_0960	65321
CZ0212020	Rečkov	29,33	NPP	Popelivka sibiřská (<i>Ligularia sibirica</i>); vrkoč bažinný (<i>Vertigo moulinsiana</i>)		X			HSL_2040	44100, 47100
CZ0533312	Rybník Moře	2,26	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1130	65322
CZ0523286	Rybník Smrkovák	6,95	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1380	43600
CZ0523287	Rybník Spáleníště	1,60	PP	Čolek velký (<i>Triturus cristatus</i>)		X			HSL_0800	64200
CZ0533697	Rybník Strach	2,67	EVL	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1130	65322
CZ0523003	Rybník Strašidlo	3,24	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1380	43600
CZ0214046	Rybník Vidlák	5,86	EVL	Puchýřka útlá (<i>Coleanthus subtilis</i>); Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isöeto-Nanojuncetea</i> .		X			HSL_1280	65310
CZ0525002	Řeřišný u Machova	4,22	CHKO	Srpnatka fermežová (<i>Drepanocladus vernicosus</i>)		X			HSL_0340	41100
CZ0210173	Slaná louka u Újezdce	1,25	PP	Vnitrozemské slané louky			X		HSL_2080	45100
CZ0523266	Slatinná louka u Roudničky	7,63	PP	Vrkoč útlý (<i>Vertigo angustior</i>)		X			HSL_0930	43600

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0212021	Slatinná louka u Velenky	1,34	NPP	Lněnka bezlistenná (<i>Thesium ebracteatum</i>); mečík bahenní (<i>Gladiolus palustris</i>); Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>).		X			HSL_1680	43600, 11520
CZ0510408	Smědava	41,24	CHKO	Aktivní vrchoviště; Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Rašelinný les; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	X		X		HSL_1880	64140
CZ0523288	Stará Metuje	23,38	PP	Klínatka rohatá (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		X			HSL_0410	42210, 11210
CZ0614059	Štíří důl - Řeka	92,60	CHKO	Hořeček mnohotvarý český (<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>bohemica</i>); Srpnatka fermežová (<i>Hamatocaulis vernicosus</i>); Šikoušek zelený (<i>Buxbaumia viridis</i>); Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech); Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Přechodová rašeliniště a třasoviště; Zásaditá slatiniště.	X	X	X		HSL_1190	43200, 65310
CZ0533314	Tichá Orlice	39,17	PP	Mihule potoční (<i>Lampetra planeri</i>)		X			HSL_0680, HSL_0650, HSL_0630, HSL_0620, HSL_0640, HSL_0660	42910, 64200
CZ0520600	Trčkov	432,05	CHKO	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).			X		HSL_0450	64200
CZ0523005	Tuří rybník	115,46	PP	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_0410, HSL_0830	42220
CZ0213061	Týnecké mokřiny	77,07	PR	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>)		X			HSL_1180	43600, 11400
CZ0533301	Údolí Chrudimky	6,38	CHKO	Mihule potoční (<i>Lampetra planeri</i>)		X			HSL_0940	65321

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0514672	Údolí Jizery a Kamenice	400,55	EVL + PR	Vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>); Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů; Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> ; Evropská suchá vřesoviště; Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; Chasmoxytická vegetace silikátových skalnatých svahů; Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklích.	X	X	X		HSL_1760, HSL_1910, HSL_1960, HSL_1810, HSL_1820	51510, 64140
CZ0523291	Uhřínov - Benátky	5,30	PP	Modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>)				X	HSL_0570	64200
CZ0210186	Úpor - Černínovsko	873,84	PR	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> ; Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i> ; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>).	X				HSL_2080, HSL_2090	45100, 45210, 47100, 11720
CZ0210118	V jezírkách	2,94	NPP	Tvrde oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek; Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; Zásaditá slatiniště.	X		X		HSL_1650	43600, 11520
CZ0213006	Valcha	2,20	PP	Vrkoč bažinný (<i>Vertigo moulinsiana</i>)		X			HSL_2040	44100, 47100
CZ0523014	Vladivostok	22,13	EVL	Modrásek bahenní (<i>Maculinea nausithous</i>); modrásek očkovaný (<i>Maculinea teleius</i>).				X	HSL_0340	41100
CZ0210034	Všetatská černava	10,96	PR	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i> .	X				HSL_2070	45210, 47100, 11720

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0210008	Zámecký park Liblice	33,70	PP	Zásaditá slatiniště; Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>).	X				HSL_2070	45210, 47100, 11720
CZ0523267	Zaorlicko	185,37	EVL	Vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>); Horské sečené louky; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X	X	X		HSL_0450, HSL_0460	64200
CZ0524045	Zbytka	79,43	PR	Kuňka ohnivá (<i>Bombina bombina</i>); Bezkolencové louky na vápnlých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>); Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>), j. habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo j. úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>).	X	X	X		HSL_0830	42220
CZ0520511	Žaltman	91,21	CHKO/PP	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> ; Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> ; Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>).	X				HSL_0280, HSL_0350	51610
CZ0214050	Žehuňsko	358,11	NPP/PP	přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> ; Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnlých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště; Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnlých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>); Bezkolencové louky na vápnlých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>); Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i> ; Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>); Zásaditá slatiniště; Panonské šípákové doubravy; Eurosibiřské stepní doubravy; roháč obecný (<i>Lucanus cervus</i>); vrkoč útlý (<i>Vertigo angustior</i>).		X	X	X	HSL_1450, HSL_1520, HSL_1465_J, HSL_1470	43600

Tabulka I.2.3f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Kód lokality	Název lokality	Plocha [ha]	Navržená kategorie chráněného území	Předmět ochrany	Hlavní důvod ochrany				ID útvaru povrchových vod	ID útvaru podzemních vod
					stanoviště – kód 1	druh – kód 1	stanoviště – kód 2	druh – kód 2		
CZ0530021	Žernov	312,41	PR	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; Přechodová rašeliniště a třasoviště; Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních.	X		X		HSL_0860	43600
CZ0210175	Žlunice - Skochovice	1093,75	EVL	Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních; Eurosibiřské stepní doubravy.			X		HSL_1400, HSL_1520, HSL_1530	43600

Legenda:

stanoviště - kód 1 vymezuje přír. stanoviště s jednoznačnou vazbou na vody,
stanoviště - kód 2 biotopy s proměnlivou vazbou na vodní prostředí
druh - kód 1 vymezuje druhy s jednoznačnou vazbou na vodní prostředí,
druh - kód 2 druhy s proměnlivou vazbou na vodní prostředí
CHKO chráněná krajinná oblast
PP přírodní park
NPP národní přírodní památka
PR přírodní rezervace
NPR národní přírodní rezervace
NP národní park

Poznámka: EVL Kokořínsko nebude v dílčím povodí HSL monitorována a hodnocena z důvodu absence stanovištních předmětů ochrany (stanoviště 91E0, 3140, 6410, 7210 a 7230) a z důvodu nezaznamenaného výskytu druhových předmětů ochrany v NDOP (Cobitis taenia/Cobitis elongatoides, Misgurnus fossilis, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana).

EVL Labe - Liběchov bude v dílčím povodí HSL hodnocena podle výsledků monitoringu prováděného v dílčím povodí OHL.