

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	0,11	0,02	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	0,95	0,19	0,00	4,51	neurčuje se	4,42	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	1,75	1,07	0,00	16,19	neurčuje se	30,67	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	0,01	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	2,90	0,74	0,00	20,94	neurčuje se	18,79	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	2,86	1,36	0,00	10,90	neurčuje se	20,07	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	0,31	0,18	0,00	0,31	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Luční potok	1,01	0,65	0,00	34,13	neurčuje se	16,39	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	3,45	0,90	0,00	12,55	neurčuje se	7,85	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0100	Čistá od toku Luční potok po ústí do Labe	0,08	0,11	0,00	1,03	neurčuje se	1,32	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	2,94	1,02	0,00	9,66	neurčuje se	20,72	neurčuje se	nízký
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	8,34	1,73	1,44	1,33	neurčuje se	14,89	neurčuje se	nízký
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	1,49	0,52	0,00	4,57	neurčuje se	18,53	neurčuje se	nízký
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	13,83	2,15	0,00	7,83	neurčuje se	18,73	neurčuje se	nízký
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	0,57	0,32	5,51	7,55	neurčuje se	10,74	neurčuje se	zanedbatelný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	1,87	0,50	47,66	11,55	neurčuje se	12,19	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0190	Běluňka od pramene po ústí do Labe	18,74	3,92	85,04	13,80	neurčuje se	40,55	neurčuje se	střední
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	0,03	0,01	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	0,01	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	6,09	3,33	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	nízký
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	0,31	0,06	0,00	2,22	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	5,74	1,83	0,00	5,92	neurčuje se	1,92	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0250	Petříkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	0,13	0,03	0,00	1,12	neurčuje se	0,30	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	2,02	0,33	0,00	2,40	neurčuje se	1,02	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	0,35	0,27	0,00	3,99	neurčuje se	7,41	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	2,71	0,77	0,00	8,15	neurčuje se	17,55	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	10,94	2,68	29,70	10,39	neurčuje se	33,45	neurčuje se	střední
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	41,46	2,99	35,40	8,63	neurčuje se	36,60	neurčuje se	nízký
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	71,12	5,22	66,52	11,71	neurčuje se	33,29	neurčuje se	nízký
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	9,68	1,04	0,00	5,54	neurčuje se	9,08	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	6,10	1,21	0,04	16,04	neurčuje se	28,04	neurčuje se	zanedbatelný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	0,78	0,24	0,00	2,39	neurčuje se	5,70	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0350	Dřevíč od pramene po ústí do Metuje	10,41	1,55	0,00	1,69	neurčuje se	3,64	neurčuje se	nízký
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	1,16	0,36	0,00	6,96	neurčuje se	8,30	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	1,62	0,55	0,00	7,76	neurčuje se	15,01	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	9,46	2,00	0,00	4,28	neurčuje se	3,92	neurčuje se	nízký
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na toku Rozkoš	19,35	6,46	99,95	12,36	neurčuje se	29,78	neurčuje se	velmi významný
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	72,18	4,91	52,51	14,31	neurčuje se	40,91	neurčuje se	nízký
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	97,89	8,23	75,15	9,93	neurčuje se	54,75	neurčuje se	velmi významný
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	17,01	3,38	100,00	18,12	neurčuje se	61,56	neurčuje se	velmi významný
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	104,48	8,52	92,76	14,42	neurčuje se	62,04	neurčuje se	nízký
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	24,57	1,82	0,00	5,55	neurčuje se	0,00	neurčuje se	nízký
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzduť nádrže Pastviny I	1,14	0,57	0,00	4,22	neurčuje se	13,46	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0475_J	nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	2,07	0,85	0,00	6,35	neurčuje se	22,90	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdá včetně	5,30	3,79	0,00	5,80	neurčuje se	1,23	neurčuje se	nízký

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdná po ústí do toku Divoká Orlice	6,03	1,23	0,66	8,21	neurčuje se	28,75	neurčuje se	nízký
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice	12,02	1,15	29,61	7,84	neurčuje se	30,83	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	12,81	1,78	3,06	1,90	neurčuje se	0,49	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	5,54	1,06	82,83	4,43	neurčuje se	31,92	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Bělá	3,20	1,31	99,63	2,41	neurčuje se	45,47	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0540	Bělá od pramene po tok Dlouhá strouha	0,72	0,13	0,87	2,09	neurčuje se	3,17	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0550	Bělá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Kněžná	19,20	3,66	95,88	8,65	neurčuje se	50,97	neurčuje se	nízký
HSL_0560	Kněžná od pramene po Uhřínovský potok včetně	0,14	0,11	0,00	1,56	neurčuje se	4,10	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0570	Kněžná od toku Uhřínovský potok po Javornický potok	2,24	0,69	9,51	3,66	neurčuje se	23,60	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Kněžná	2,03	0,85	97,19	5,42	neurčuje se	24,58	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0590	Bělá od toku Kněžná po ústí do toku Divoká Orlice a Kněžná od toku Javornický potok po ústí do toku Bělá	6,19	1,66	100,00	3,88	neurčuje se	44,26	neurčuje se	nízký
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	4,99	0,95	47,67	6,59	neurčuje se	27,44	neurčuje se	nízký
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Bělá po soutok s tokem Tichá Orlice	0,60	0,42	100,00	3,40	neurčuje se	15,87	neurčuje se	zanedbatelný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	7,57	3,07	0,00	29,53	neurčuje se	11,67	neurčuje se	nízký
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	0,97	0,73	0,00	46,34	neurčuje se	16,02	neurčuje se	nízký
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	1,53	0,62	0,00	51,76	neurčuje se	13,89	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystřec včetně	6,10	0,63	0,00	4,72	neurčuje se	17,34	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0660	Černná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	1,97	0,70	0,00	8,17	neurčuje se	17,06	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	4,93	1,97	0,00	16,00	neurčuje se	36,57	neurčuje se	nízký
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystřec po tok Dobroučka	3,29	1,14	0,00	6,73	neurčuje se	30,36	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0690	Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	1,49	0,76	0,00	11,21	neurčuje se	19,32	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0700	Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	2,40	0,90	0,00	9,81	neurčuje se	21,57	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka	21,90	4,03	0,66	12,85	neurčuje se	21,13	neurčuje se	nízký
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	9,30	1,22	97,92	8,58	neurčuje se	39,04	neurčuje se	nízký
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	0,58	0,75	100,00	24,44	neurčuje se	27,43	neurčuje se	nízký
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	45,54	4,06	18,09	9,28	neurčuje se	22,24	neurčuje se	střední
HSL_0750	Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	6,70	2,21	94,92	25,25	neurčuje se	63,57	neurčuje se	střední
HSL_0760	Černná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	0,84	0,35	100,00	9,76	neurčuje se	5,74	neurčuje se	zanedbatelný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	14,55	0,87	83,61	9,12	neurčuje se	22,16	neurčuje se	nízký
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina	6,78	1,52	100,00	3,69	neurčuje se	15,52	neurčuje se	nízký
HSL_0790	Dědina od pramene po Hluky včetně	0,58	0,16	3,17	4,96	neurčuje se	3,79	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0800	Dědina od toku Hluky po Brtevský potok	5,17	1,03	51,77	2,69	neurčuje se	34,71	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dědina	3,00	1,76	95,57	2,81	neurčuje se	54,12	neurčuje se	nízký
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dedina	11,26	1,82	97,64	16,98	neurčuje se	61,52	neurčuje se	nízký
HSL_0830	Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	36,50	1,80	100,00	12,79	neurčuje se	50,28	neurčuje se	nízký
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	0,41	0,08	100,00	1,15	neurčuje se	3,16	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0850	Orlice od toku Dědina po ústí do Labe	3,11	0,84	100,00	12,68	neurčuje se	30,79	neurčuje se	nízký
HSL_0860	Ředický potok od pramene po ústí do Labe	32,05	4,84	100,00	36,72	neurčuje se	44,45	neurčuje se	velmi významný
HSL_0870	Loučná od pramene po tok Desná	25,83	1,64	97,63	4,73	neurčuje se	55,17	neurčuje se	střední
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loučná	28,23	2,45	82,93	3,87	neurčuje se	57,61	neurčuje se	střední
HSL_0890	Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná	6,13	1,03	97,04	3,37	neurčuje se	35,41	neurčuje se	nízký
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	7,98	1,97	100,00	41,05	neurčuje se	52,54	neurčuje se	střední
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	34,89	9,56	100,00	46,03	neurčuje se	75,39	neurčuje se	velmi významný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	164,44	5,22	100,00	17,09	neurčuje se	62,92	neurčuje se	velmi významný
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	169,52	9,00	99,00	15,69	neurčuje se	46,46	neurčuje se	nízký
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	0,90	0,30	8,59	13,46	neurčuje se	8,20	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	0,51	0,18	0,00	7,06	neurčuje se	3,99	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	13,74	4,47	11,83	17,86	neurčuje se	23,48	neurčuje se	nízký
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	3,21	1,08	10,60	34,95	neurčuje se	28,04	neurčuje se	nízký
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Seč	38,92	4,48	21,58	18,10	neurčuje se	15,98	neurčuje se	nízký
HSL_0995_J	Nádrž Seč na toku Chrudimka	4,97	4,22	7,56	11,18	neurčuje se	17,31	neurčuje se	nízký
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok včetně	11,62	1,37	33,14	15,61	neurčuje se	23,70	neurčuje se	nízký
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	44,91	8,80	95,17	10,49	neurčuje se	54,83	neurčuje se	střední
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	13,44	2,04	59,15	8,09	neurčuje se	31,57	neurčuje se	nízký
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	3,22	0,85	48,75	20,49	neurčuje se	21,87	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	5,59	1,32	83,50	27,82	neurčuje se	36,69	neurčuje se	nízký
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákoťinský potok včetně	9,08	1,98	99,97	30,33	neurčuje se	47,64	neurčuje se	nízký
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákoťinský potok po ústí do toku Novohradka	66,46	13,15	98,98	7,09	neurčuje se	53,07	neurčuje se	velmi významný
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	8,39	1,16	24,12	30,04	neurčuje se	26,64	neurčuje se	nízký

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	7,09	1,88	83,75	8,67	neurčuje se	57,54	neurčuje se	nízký
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	85,28	7,29	100,00	17,03	neurčuje se	65,47	neurčuje se	velmi významný
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	15,96	3,58	100,00	19,84	neurčuje se	62,64	neurčuje se	významný
HSL_1110	Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe	125,67	12,28	21,76	17,48	neurčuje se	53,14	neurčuje se	velmi významný
HSL_1120	Černská struha od pramene po ústí do Labe	27,99	3,55	100,00	17,80	neurčuje se	49,17	neurčuje se	velmi významný
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	20,93	7,57	99,55	18,43	neurčuje se	30,26	neurčuje se	velmi významný
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	5,05	1,41	67,82	27,33	neurčuje se	44,78	neurčuje se	velmi významný
HSL_1150	Sopřečský potok od pramene po ústí do Labe	24,98	7,91	98,81	21,68	neurčuje se	48,03	neurčuje se	velmi významný
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	5,05	1,68	94,65	33,05	neurčuje se	42,12	neurčuje se	střední
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	24,77	6,22	100,00	25,05	neurčuje se	26,40	neurčuje se	velmi významný
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	229,18	7,54	76,91	19,33	neurčuje se	34,71	neurčuje se	nízký
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	10,09	1,35	23,56	20,70	neurčuje se	19,07	neurčuje se	nízký
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně	124,29	9,07	79,29	21,57	neurčuje se	40,40	neurčuje se	velmi významný
HSL_1210	Doubrava od toku Běstvinský potok po tok Hostačovka	40,58	5,73	25,76	22,28	neurčuje se	33,59	neurčuje se	velmi významný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1220	Hostačovka od pramene po Babský potok včetně	5,91	2,28	100,00	21,96	neurčuje se	46,24	neurčuje se	střední
HSL_1230	Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	82,38	11,36	53,81	32,49	neurčuje se	64,36	neurčuje se	velmi významný
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hluboký potok včetně	55,86	9,39	9,70	33,43	neurčuje se	51,07	neurčuje se	velmi významný
HSL_1250	Brslenka od toku Hluboký potok po ústí do toku Doubrava	18,86	4,62	33,58	10,66	neurčuje se	65,70	neurčuje se	velmi významný
HSL_1260	Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe	132,92	12,12	81,06	27,03	neurčuje se	60,00	neurčuje se	velmi významný
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Paběnický potok včetně	71,81	7,70	91,75	31,69	neurčuje se	37,53	neurčuje se	velmi významný
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	132,00	16,80	97,65	48,95	neurčuje se	54,59	neurčuje se	velmi významný
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	9,76	5,18	100,00	31,72	neurčuje se	53,10	neurčuje se	velmi významný
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	17,78	5,27	100,00	12,96	neurčuje se	51,52	neurčuje se	velmi významný
HSL_1310	Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe	77,11	6,11	96,35	28,89	neurčuje se	70,94	neurčuje se	velmi významný
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	50,74	5,64	99,77	17,90	neurčuje se	62,83	neurčuje se	nízký
HSL_1330	Bačovka od pramene po ústí do Labe	41,30	7,61	99,58	55,30	neurčuje se	58,45	neurčuje se	velmi významný
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	52,14	4,63	56,54	9,55	neurčuje se	54,21	neurčuje se	nízký
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	26,03	5,47	0,00	14,56	neurčuje se	33,06	neurčuje se	významný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	25,81	11,68	0,00	24,68	neurčuje se	41,99	neurčuje se	velmi významný
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	44,51	6,97	0,00	23,26	neurčuje se	42,38	neurčuje se	velmi významný
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	130,87	6,27	6,05	23,29	neurčuje se	39,40	neurčuje se	velmi významný
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	48,38	7,45	80,22	18,06	neurčuje se	46,49	neurčuje se	velmi významný
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice	208,01	8,73	69,39	27,21	neurčuje se	66,40	neurčuje se	velmi významný
HSL_1410	Bystřice od pramene po Bašnický potok	174,84	12,41	24,72	16,69	neurčuje se	54,58	neurčuje se	velmi významný
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice	71,91	10,99	2,16	30,16	neurčuje se	58,94	neurčuje se	velmi významný
HSL_1430	Bystřice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	128,19	7,40	71,58	15,79	neurčuje se	61,70	neurčuje se	velmi významný
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	64,61	9,41	100,00	29,70	neurčuje se	41,77	neurčuje se	velmi významný
HSL_1450	Cidlina od toku Bystřice po vzdutí rybníka Žehuňský	25,98	10,08	100,00	18,64	neurčuje se	46,02	neurčuje se	velmi významný
HSL_1465_J	Rybník Žehuňský na toku Cidlina	0,75	1,24	100,00	15,13	neurčuje se	28,84	neurčuje se	velmi významný
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do Labe	15,17	3,78	100,00	51,33	neurčuje se	63,52	neurčuje se	velmi významný
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	21,04	6,56	96,52	11,84	neurčuje se	29,22	neurčuje se	střední
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	110,73	13,27	2,97	28,07	neurčuje se	51,48	neurčuje se	velmi významný
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	58,80	4,98	8,59	22,63	neurčuje se	49,14	neurčuje se	velmi významný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	15,92	4,35	49,87	36,76	neurčuje se	50,07	neurčuje se	velmi významný
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	77,57	7,21	98,72	46,56	neurčuje se	60,10	neurčuje se	velmi významný
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	71,66	89,50	50,16	54,37	neurčuje se	64,92	neurčuje se	velmi významný
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	18,56	4,39	50,35	65,57	neurčuje se	74,27	neurčuje se	velmi významný
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	35,74	6,33	99,19	72,65	neurčuje se	83,31	neurčuje se	velmi významný
HSL_1560	Křínecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	58,29	17,36	100,00	45,27	neurčuje se	77,16	neurčuje se	velmi významný
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	81,40	28,23	100,00	69,52	neurčuje se	88,77	neurčuje se	velmi významný
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	9,71	2,38	100,00	26,87	neurčuje se	80,03	neurčuje se	velmi významný
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	79,47	12,35	100,00	45,73	neurčuje se	72,78	neurčuje se	velmi významný
HSL_1630	Bečvárka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	79,51	4,19	57,06	21,18	neurčuje se	74,89	neurčuje se	velmi významný
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	104,62	9,10	81,13	10,68	neurčuje se	59,44	neurčuje se	velmi významný
HSL_1650	Výrovka od toku Bečvárka po ústí do Labe	109,80	4,67	67,16	8,19	neurčuje se	71,64	neurčuje se	velmi významný
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	219,32	17,76	98,60	23,24	neurčuje se	52,95	neurčuje se	velmi významný
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	173,05	6,31	61,10	26,27	neurčuje se	52,91	neurčuje se	velmi významný
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	170,07	20,71	98,86	15,21	neurčuje se	54,95	neurčuje se	střední

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	1,16	0,21	0,00	1,06	neurčuje se	4,51	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1740	Jizerka od pramene po tok Cedron včetně	0,35	0,11	0,00	1,28	neurčuje se	1,18	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	1,81	0,36	0,00	11,71	neurčuje se	15,76	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	3,13	1,28	0,00	9,03	neurčuje se	20,99	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytky	7,84	3,01	0,00	14,26	neurčuje se	17,67	neurčuje se	nízký
HSL_1780	Oleška od toku Rokytky včetně po tok Popelka	5,40	1,93	0,00	10,28	neurčuje se	27,82	neurčuje se	nízký
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	12,22	4,35	0,00	9,45	neurčuje se	32,69	neurčuje se	střední
HSL_1800	Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška	2,35	0,36	0,00	18,87	neurčuje se	23,52	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	22,68	10,12	0,00	12,17	neurčuje se	23,92	neurčuje se	nízký
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	0,44	0,66	0,00	6,72	neurčuje se	3,24	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	0,00	0,00	0,00	1,73	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	0,02	0,03	0,00	0,96	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	0,00	0,00	0,00	0,00	neurčuje se	0,00	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	0,04	0,01	0,00	0,73	neurčuje se	0,02	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	3,26	1,04	0,00	2,19	neurčuje se	10,53	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	2,76	1,21	0,00	1,86	neurčuje se	3,92	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	0,75	0,07	0,00	7,11	neurčuje se	15,48	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1940	Libuňka od pramene po ústí do toku Jizera	16,96	1,79	0,00	14,75	neurčuje se	26,95	neurčuje se	nízký
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	40,12	2,41	0,31	18,65	neurčuje se	29,75	neurčuje se	velmi významný
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	67,58	15,70	53,78	7,33	neurčuje se	30,24	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezděčinský potok včetně	10,57	6,74	1,10	6,08	neurčuje se	11,75	neurčuje se	nízký
HSL_1980	Mohelka od toku Bezděčinský potok po tok Oharka	0,44	0,18	14,95	2,40	neurčuje se	21,02	neurčuje se	nízký

Tabulka II.1.2i - Vstupy dusíku do vod v mezipovodí vodního útvaru; podíl plochy zranitelných oblastí na ploše VÚ, podíl odvodněných zemědělských ploch v mezipovodí VÚ

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství (LO/PLO)
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	1,31	0,30	13,92	8,04	neurčuje se	23,70	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	5,93	1,18	46,62	2,64	neurčuje se	13,53	neurčuje se	nízký
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	8,78	1,21	98,58	1,68	neurčuje se	26,98	neurčuje se	nízký
HSL_2020	Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera	39,08	2,30	8,02	36,61	neurčuje se	47,54	neurčuje se	velmi významný
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	86,69	2,02	25,05	32,90	neurčuje se	46,04	neurčuje se	velmi významný
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	319,08	21,87	17,66	3,81	neurčuje se	34,05	neurčuje se	nízký
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	56,51	2,59	99,27	5,79	neurčuje se	53,56	neurčuje se	nízký
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	127,75	17,02	33,77	5,73	neurčuje se	70,00	neurčuje se	velmi významný
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	202,51	7,86	100,00	33,91	neurčuje se	65,94	neurčuje se	velmi významný
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	203,50	159,94	97,57	11,10	neurčuje se	47,82	neurčuje se	významný
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	2,44	0,42	0,00	1,96	neurčuje se	9,54	neurčuje se	zanedbatelný
HSL_2390	Rozkoš od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	2,39	0,20	89,93	13,70	neurčuje se	53,46	neurčuje se	nízký
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	36,53	4,61	97,54	52,93	neurčuje se	54,47	neurčuje se	velmi významný
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvářka	49,54	2,11	77,27	22,82	neurčuje se	60,36	neurčuje se	velmi významný
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	93,64	52,83	97,93	15,47	neurčuje se	61,01	neurčuje se	velmi významný