

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	6,82	0,13	zanedbatelný
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	448,77	8,90	zanedbatelný
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	230,03	14,07	velmi významný
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	59,43	1,73	zanedbatelný
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	654,79	16,75	nízký
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	453,64	21,65	střední
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	27,96	1,63	zanedbatelný
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Luční potok	207,00	13,28	nízký
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	348,31	9,07	nízký
HSL_0100	Čistá od toku Luční potok po ústí do Labe	99,27	13,88	významný
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	213,89	7,44	významný
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	387,99	8,03	významný
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	204,56	7,07	střední
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	569,50	8,84	významný
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	99,53	5,46	významný
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	297,89	7,99	velmi významný
HSL_0190	Běluňka od pramene po ústí do Labe	328,21	6,87	významný
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	57,49	1,32	zanedbatelný
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	34,76	1,04	zanedbatelný
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	119,43	6,54	nízký
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	327,30	6,60	nízký
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	292,86	9,31	nízký
HSL_0250	Petřikovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	147,45	3,33	nízký
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	423,03	6,83	nízký
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	117,00	9,04	velmi významný
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	204,32	5,84	střední

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	183,39	4,50	střední
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	1585,69	11,43	významný
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	1507,78	11,07	velmi významný
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	759,35	8,16	střední
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	799,41	15,79	velmi významný
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	218,28	6,72	významný
HSL_0350	Dřevíč od pramene po ústí do Metuje	322,35	4,79	střední
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	112,37	3,45	nízký
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	242,52	8,25	velmi významný
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	171,09	3,62	nízký
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na toku Rozkoš	199,62	6,66	velmi významný
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	1437,62	9,79	velmi významný
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	788,71	6,63	velmi významný
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	208,65	4,15	významný
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	1545,38	12,60	velmi významný
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	875,45	6,48	nízký
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	148,36	7,45	střední
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	282,68	11,56	velmi významný
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdná včetně	183,71	13,16	střední
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdná po ústí do toku Divoká Orlice	937,47	19,19	velmi významný
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice	1769,50	16,90	velmi významný
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	611,11	8,49	nízký
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	1020,28	19,46	významný
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Bělá	449,51	18,40	velmi významný
HSL_0540	Bělá od pramene po tok Dlouhá strouha	228,13	4,16	nízký
HSL_0550	Bělá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Kněžná	704,89	13,42	střední

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_0560	Kněžná od pramene po Uhřínovský potok včetně	83,74	6,30	nízký
HSL_0570	Kněžná od toku Uhřínovský potok po Javornický potok	406,42	12,55	významný
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Kněžná	265,13	11,05	velmi významný
HSL_0590	Bělá od toku Kněžná po ústí do toku Divoká Orlice a Kněžná od toku Javornický potok po ústí do toku Bělá	554,80	14,83	velmi významný
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	316,73	6,02	významný
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Bělá po soutok s tokem Tichá Orlice	185,19	12,85	velmi významný
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	254,52	10,32	střední
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	188,16	14,18	velmi významný
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	334,76	13,59	významný
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystřec včetně	983,11	10,18	významný
HSL_0660	Černá od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	263,87	9,36	významný
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	238,95	9,57	významný
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystřec po tok Dobroučka	279,20	9,69	velmi významný
HSL_0690	Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	210,15	10,64	významný
HSL_0700	Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	223,72	8,37	významný
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka	503,65	9,27	velmi významný
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	574,56	7,56	velmi významný
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	33,90	4,42	velmi významný
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	510,08	4,54	velmi významný
HSL_0750	Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	358,62	11,84	velmi významný
HSL_0760	Černá od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	49,10	2,07	nízký
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	980,18	5,89	velmi významný
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina	275,79	6,16	velmi významný
HSL_0790	Dědina od pramene po Hluky včetně	118,71	3,28	nízký
HSL_0800	Dědina od toku Hluky po Brtevský potok	295,47	5,88	střední
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dědina	161,80	9,47	významný

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dedina	346,62	5,60	střední
HSL_0830	Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	1069,30	5,26	velmi významný
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	24,97	0,48	zanedbatelný
HSL_0850	Orlice od toku Dědina po ústí do Labe	337,87	9,12	velmi významný
HSL_0860	Ředický potok od pramene po ústí do Labe	161,22	2,43	střední
HSL_0870	Loučná od pramene po tok Desná	951,49	6,03	velmi významný
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loučná	883,27	7,67	velmi významný
HSL_0890	Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná	251,41	4,23	střední
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	176,38	4,35	významný
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	161,14	4,42	významný
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	2059,98	6,54	velmi významný
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	1354,85	7,20	velmi významný
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	177,12	5,98	střední
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	78,80	2,87	velmi významný
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	259,95	8,45	velmi významný
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	215,97	7,25	střední
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Seč	592,60	6,82	velmi významný
HSL_0995_J	Nádrž Seč na toku Chrudimka	75,29	6,39	velmi významný
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok včetně	634,15	7,47	velmi významný
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	463,68	9,08	velmi významný
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	337,40	5,12	střední
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	225,95	5,94	střední
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	409,25	9,62	významný
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	345,69	7,53	velmi významný
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	314,48	6,22	velmi významný
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	369,56	5,09	střední

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	248,58	6,60	velmi významný
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	740,43	6,33	velmi významný
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	316,12	7,10	velmi významný
HSL_1110	Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe	416,81	4,07	velmi významný
HSL_1120	Černská strouha od pramene po ústí do Labe	219,81	2,78	velmi významný
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	121,18	4,38	nízký
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	175,93	4,90	velmi významný
HSL_1150	Sopřečský potok od pramene po ústí do Labe	90,06	2,85	velmi významný
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	84,63	2,81	střední
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	70,14	1,76	střední
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	1724,55	5,67	velmi významný
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	294,25	3,95	nízký
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně	1311,60	9,57	významný
HSL_1210	Doubrava od toku Běstvinský potok po tok Hostačovka	420,42	5,93	velmi významný
HSL_1220	Hostačovka od pramene po Babský potok včetně	165,94	6,39	velmi významný
HSL_1230	Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	447,12	6,16	velmi významný
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hluboký potok včetně	254,75	4,28	velmi významný
HSL_1250	Brslenka od toku Hluboký potok po ústí do toku Doubrava	234,09	5,73	velmi významný
HSL_1260	Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe	733,02	6,68	velmi významný
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Paběnický potok včetně	467,87	5,02	velmi významný
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzduť nádrže Vrchlice	476,77	6,07	velmi významný
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	104,32	5,54	velmi významný
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	132,66	3,93	velmi významný
HSL_1310	Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe	701,25	5,56	velmi významný
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	815,92	9,06	velmi významný
HSL_1330	Bačovka od pramene po ústí do Labe	184,71	3,40	velmi významný

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	813,68	7,22	velmi významný
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	209,13	4,39	střední
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	73,94	3,35	střední
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	290,50	4,55	střední
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	1010,57	4,84	významný
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	187,21	2,88	významný
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice	1256,30	5,27	velmi významný
HSL_1410	Bystřice od pramene po Bašnický potok	763,09	5,42	významný
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice	305,21	4,66	významný
HSL_1430	Bystřice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	790,35	4,56	velmi významný
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	182,11	2,65	nízký
HSL_1450	Cidlina od toku Bystřice po vzdutí rybníka Žehuňský	83,78	3,25	velmi významný
HSL_1465_J	Rybník Žehuňský na toku Cidlina	10,04	1,67	velmi významný
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do Labe	179,23	4,46	velmi významný
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	156,81	4,89	velmi významný
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	291,06	3,49	významný
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	418,87	3,55	významný
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	141,63	3,87	velmi významný
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	267,79	2,49	střední
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	270,00	33,72	velmi významný
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	25,39	0,60	velmi významný
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	112,10	1,99	významný
HSL_1560	Křinecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	163,03	4,86	významný
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	98,89	3,43	významný
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	84,49	2,07	významný
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	155,45	2,42	velmi významný

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_1630	Bečvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	286,71	1,51	velmi významný
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	579,15	5,04	významný
HSL_1650	Výrovka od toku Bečvářka po ústí do Labe	387,81	1,65	velmi významný
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	478,29	3,87	střední
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	476,51	1,74	významný
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	1661,42	20,23	velmi významný
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	38,46	1,27	zanedbatelný
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	7,36	0,38	zanedbatelný
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	0,65	0,31	zanedbatelný
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	0,00	0,00	zanedbatelný
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	1028,28	18,50	nízký
HSL_1740	Jizerka od pramene po tok Cedron včetně	332,35	10,94	nízký
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	528,14	10,38	střední
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	1125,79	45,90	střední
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	236,59	9,08	významný
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	183,51	6,57	velmi významný
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	212,85	7,57	střední
HSL_1800	Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška	272,94	4,22	významný
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	519,34	23,18	velmi významný
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	239,83	36,30	významný
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	0,00	0,00	zanedbatelný
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	0,00	0,00	zanedbatelný
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	22,41	2,00	zanedbatelný
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	0,00	0,00	zanedbatelný
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	127,22	18,22	zanedbatelný
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	0,00	0,00	zanedbatelný

Tabulka II.1.2j - Vstup fosforu do vod v mezipovodí vodního útvaru ze zemědělství (mimoerozní)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/rok]	Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [kg/km ² za rok]	Významnost vstupu celkového fosforu do vodního útvaru (LO/PLO)
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	0,00	0,00	zanedbatelný
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	138,77	1,57	zanedbatelný
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	1070,40	34,00	nízký
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	261,01	11,43	střední
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	198,60	1,97	významný
HSL_1940	Libuňka od pramene po ústí do toku Jizera	839,69	8,84	významný
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	384,06	2,30	významný
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	2185,59	50,78	velmi významný
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezděčinský potok včetně	350,38	22,33	střední
HSL_1980	Mohelka od toku Bezděčinský potok po tok Oharka	154,87	6,45	významný
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	175,61	4,02	střední
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	241,36	4,81	střední
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	349,29	4,83	velmi významný
HSL_2020	Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera	172,09	1,01	střední
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	357,76	0,83	střední
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	2958,19	20,28	velmi významný
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	1439,69	6,59	velmi významný
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	449,66	5,99	střední
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	60,14	0,23	nízký
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	1616,78	127,07	velmi významný
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	109,03	1,90	střední
HSL_2390	Rozkoš od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	168,99	1,45	velmi významný
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	343,41	4,33	velmi významný
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvářka	611,25	2,60	velmi významný
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	156,74	8,84	střední