



| LIST OPATŘENÍ | |
|--|--|
| Základní charakteristiky opatření | |
| ID opatření | HSL30707431 |
| Název opatření v plánu povodí | Připojení obce Kanina vč. Kokořínský Důl na ČOV Mšeno |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 431 |
| Katalogový název opatření | modernizace kanalizace |
| Katalogové číslo opatření | 707 |
| Dílčí povodí | Horní a střední Labe (HSL) |
| ID vodního útvaru | OHL_0030 |
| Název vodního útvaru | Labe od toku Vltava po tok Ohre |
| HMWB | ano |
| Kraj | Středočeský |
| Obec | Mšeno |
| Katastrální území | Kanina |
| Souřadnice X S-JTSK | -725299 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -1007545 |
| Říční kilometr | - |
| Program opatření | ano |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv, který je opatřením řešen | 1.1.4 zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) - do 500 EO |
| Další vlivy | |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | - |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: fosfor |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | živinové podmínky: dusík |
| Složka kvality, na kterou je opatření zaměřeno | kyslíkové poměry |
| Nositel opatření | vlastník spolu s provozovatelem kanalizace |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 41 829 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | |
| Způsob financování | národní dotační programy |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | odběr povrchové vody pro lidskou spotřebu |
| Chrán. o., na kterou má opatření zlepš. efekt | Mělnická Vrutice |
| Lokalizace řešeného vlivu (id vhb, mpe, kú) | 663026 |
| Způsob hodnocení realizovatelnosti pro report. | - |



| Parametry opatření | |
|--|--|
| Popis současného stavu | V zájmovém Územíje osídlení soustředěno do řady malých obcí s řádově desítkami až stovkami stálých obyvatel. Celkový počet obyvatel v území pásma ochrany vodního zdroje lze odhadnout v úrovni cca 7100 obyvatel. Pouze výjimečně mají obce v současnosti zbudovanou splaškovou, či jednotnou kanalizaci. |
| Návrh opatření | ČOV MŠeno navrhovaná kapacita 4 630 EO (nav.ýšení 1S97 Eo)- na kterou bude napojena navržená kanalizace z obcí- Velký Újezd, Kanina, (stránka, Kokořínský Důl) |
| Cyklus, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2021 |
| Rok (období) předpokl. realizace opatření | 2024 |
| Předpokládaný rok zlepšení | 2024 |
| Opatření na páteřním toku | ne |
| Ukazatel zlepšení 1 | fosfor celkový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,033 |
| po realizaci | 0,002 |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,122 |
| po realizaci | 0,006 |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,176 |
| po realizaci | 0,009 |
| Ukazatel zlepšení 4 | biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,976 |
| po realizaci | 0,049 |
| Ukazatel zlepšení 7 | fosfor fosforečnanový |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| před realizací opatření | 0,028 |
| po realizaci | 0,002 |
| Implementace opatření v období 2022 až 2024 | |
| Převzato z předchozího cyklu | |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo akt. předpokl. rok dokončení | - |
| Skutečné náklady v období 2022-24 (mil. Kč) | - |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | - |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - nereportuje se | - |
| Doplňující text v angličtině | |